

Direzione Infrastrutture e Servizi  
Servizio Ufficio Tecnico Casaccia

Roma, 15/12/2025  
Prot. ENEA/2025/82360/ISER

Spett.le

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per  
Lazio, Abruzzo e Sardegna  
Via Monzambano, 10  
00185 **ROMA**  
Pec: [oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it)

**Oggetto: Richiesta di accertamento della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ai sensi dell'art.2 del DPR 383/94 (ex art. 81 del DPR 515/77)**

*Realizzazione di due container ad uso sperimentale presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, nel comune di Roma, in via Anguillarese n. 301*

Nell'ambito della ricerca basata sulla tecnologia delle celle a combustibile, è stata pianificata la sperimentazione di un sistema completo di generazione di potenza alimentato ad idrogeno.

Per poter procedere alla realizzazione del processo descritto, si rende necessaria l'installazione di due container dedicati e adibiti rispettivamente ad una sala prova e ad una sala operatori per garantire il monitoraggio da remoto.

I container metallici ISO20 saranno posizionati nei pressi dell'edificio F21 nel centro di ricerca ENEA Casaccia e saranno poggiati su di una piattaforma in cemento armato esistente, sulla quale si poggiava una struttura in lamiera adibita a deposito.

Si prevedono lavori di tipo impiantistico relativi all'allaccio dei componenti necessari alla sperimentazione: adduzione di idrogeno, adduzione di azoto, allaccio alla rete elettrica del centro mediante un quadro specifico.

L'opera è classificata come "intervento di nuova realizzazione" ai sensi dell'art. 3 lett e) del D.P.R. 380/01 "Testo unico Edilizia" e rientra tra i "Servizi essenziali per lo Stato" delle NTA art. 84 lettera i), non è soggetta all'applicazione dei parametri urbanistici fissati dal comma 2 dello stesso articolo, e risulta

conforme alle norme urbanistiche vigenti.

Ai fini dell'accertamento di conformità alle norme urbanistiche-edilizie vigenti ai sensi dell'art.2 *del DPR 383/94 (ex art. 81 del DPR 515/77)* si allegano:

- la relazione urbanistica
- TAV. 01 Elaborato grafico unico

Distinti saluti

**ENEA**  
Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi  
Il Direttore

