


FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	XX
CODICE PROGETTO	PA712
STRADA	
SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA	
TITOLO INTERVENTO	
SS.N.284 OCCIDENTALE ETNEA - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano -Paternò	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Adeguamento strada esistente.	
LOCALIZZAZIONE	
Sicilia	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>Il tratto Adrano – Paternò, della S.S.284 “Occidentale Etnea”, si estende per circa 14,4km e ha la funzione di raccordo di importanti realtà territoriali, quali i centri abitati di Adrano, Biancavilla, S.Maria di Licodia, Ragalna ed i relativi hinterland. Attualmente la strada presenta una corsia per senso di marcia e banchine di dimensioni variabili per una larghezza compresa tra i 7m e i 9m. Le caratteristiche plano altimetriche dell’attuale tracciato, con lunghi rettilinei e curve di medio e ampio raggio, le intersezioni a raso e la consistente percentuale di veicoli pesanti sono gli elementi che individuano numerose zone di criticità per la sicurezza stradale e elevate percentuali di incidenti stradali.</p> <p>L’intervento riguarda la sistemazione e messa in sicurezza della SS 284, lungo l’itinerario Adrano – Paternò e prevede il miglioramento delle intersezioni, la sistemazione di accessi, realizzazione di una strada con categoria C1 nel tratto fra Adrano e Adrano sud e Categoria B nel tratto fra Adrano sud e Paternò</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL’INTERVENTO (milioni di euro)	
184,88 (importo FSC 87,23, Anas 97,65)	
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’	

La variante ha lo scopo di diminuire il livello di traffico tra Adrano -Paternò, ed elevare i livelli di sicurezza e di servizio.

#### PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO



#### STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto Definitivo

#### BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

L'intervento è fondamentale per scaricare un tratto di SS 284 connotato da traffici sostenuti (TGM > 15.000 veic/g). Il progetto migliora i Livelli di Servizio, portandoli a norma sulla nuova infrastruttura e riducendo gli attuali accodamenti e l'incidentalità sul tratto di SS 284

#### INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Raddoppio in sede dell'esistente viabilità. Da Adrano a Adrano sud per circa 1,5 Km adeguamento e miglioramento in sede. Da Adrano Sud a Paternò raddoppio da tipo C a tipo B per circa 12,9 Km.

#### CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

ANNO	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ATTIVITA'								
SPESA (*)			5,00	10,00	15,00	25,00	25,00	7,23

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione			
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--

#### STRUMENTO ATTUATIVO

Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020

(\*) Progettazione e Realizzazione